

北海 跳島賞鷗遊程

5/17_五 5/24_五 5/31_五 6/07_五

遊程特色：

生態導覽、跳島賞鷗、海上巡航、
探索秘境、專業導覽

\$700 元 / 每人

含餐食1份、特色點心1份及保險

每梯次**40位** 額滿為止

北海報名連結



南海 跳島賞鷗遊程

6/14_五 6/21_五 6/28_五 7/05_五

遊程特色：

生態導覽、跳島賞鷗、海上巡航、
探索秘境、專業導覽

\$750 元 / 每人

含餐食1份、特色點心1份及保險

每梯次**40位** 額滿為止

南海報名連結



官方line報名
@082vneig



電話報名：
林先生
0921-770300
席小姐
0931-069789

北海

跳島賞鷗遊程

上下車地點：
石滬廣場、澎澄飯店、雅霖飯店、喜來登酒店東側、元泰飯店

- 08:00 - 08:45 報到相見歡
上下車地點
- 08:45 - 09:10 搭專車前往後寮
後寮遊客中心
- 09:10 - 09:50 搭船北海巡航 賞地景
土地公嶼、小白沙嶼
- 09:50 - 10:50 漫遊 姑婆嶼(登島)
姑婆嶼
- 10:50 - 12:00 北鐵砧嶼 賞燕鷗(巡航)
北鐵砧嶼
- 12:00 - 13:00 吉貝嶼 登島享用午餐
吉貝嶼
- 13:00 - 14:10 漫遊 目斗嶼(登島)
目斗嶼
- 14:10 - 16:00 漫遊 險礁嶼(登島)
險礁嶼
- 16:00 ~ 返程回馬公

● 船家得視當日潮汐狀況做適度調整



目斗嶼



姑婆嶼



北鐵砧嶼



巡航賞鷗

跳島賞岩賞鷗樂

南海

跳島賞鷗遊程

- 07:40 - 08:00 報到相見歡
南海遊客中心
- 08:00 - 09:00 搭船出發南海
南海
- 09:00 - 10:00 貓嶼 賞燕鷗(巡航)
貓嶼
- 10:00 - 11:40 花嶼 賞地景(登島)
花嶼
- 11:40 - 13:30 東嶼坪嶼 登島享用午餐
東嶼坪嶼
- 13:30 - 15:00 漫遊 東嶼坪嶼
東嶼坪嶼
- 15:00 - 16:00 頭巾嶼、南鐵砧嶼 賞燕鷗(巡航)
頭巾嶼、南鐵砧嶼
- 16:00 - 16:30 虎井嶼、桶盤嶼 賞地景(巡航)
虎井嶼、桶盤嶼
- 16:30 ~ 返程回馬公

● 船家得視當日潮汐狀況做適度調整



花嶼



頭巾嶼



東嶼坪嶼



巡航賞鷗



Spring in Penghu

賞鷗季 春之





小燕鷗

Sternula albifrons Little Tern

觀察月份：3～8月

體長及展翅：L22-28cm W47-55cm

野外特徵：

雌雄同型。繁殖羽嘴黃色，末端黑色，腳橘黃，額白色，頭頂至後頸、過眼線黑色，頸至頸部、胸以下白色，背部灰色。非繁殖羽似繁殖羽，但嘴、腳黑褐色，頭頂黑色變淡變窄。幼鳥似非繁殖羽，頭頂至後頸、背部有褐色斑。

生態習性：

在澎湖，大都集中在東、北海一帶的沙洲繁殖，4-7月為繁殖期。每年3月份即零星可見，4月初時還是零零散散，直到4月中，繁殖地才會比較穩定出現。築巢於砂灘地，以灘地上的小珊瑚碎屑、貝殼碎片累積成巢，或直接坐一淺坑即下蛋。每巢產蛋1～3個，雌雄輪流孵卵和育雛，孵化期20-23天。近年青螺沙嘴為其最大的集體繁殖地，數量約200多隻，另外，澎澎灘、險礁和吉貝也有小族群繁殖。主要以魚及甲殼為食，偶爾也吃昆蟲。



玄燕鷗

Anous stolidus Brown Noddy

觀察月份：3～10月

體長及展翅：L38-45cm W75-86cm

野外特徵：

雌雄同型。嘴、腳黑色，全身大致為暗黑褐色。額至前頭灰白色，頭頂至後頸淡紫灰色下眼圈有白色細斑；飛行時，尾羽中間常呈內凹。

生態習性：

澎湖地區為局部普遍夏候鳥，貓嶼為最大棲息地與繁殖地；鐵砧、頭巾、鐘仔亦發現繁殖，但數量相當少；澎湖北海則偶爾發現數隻，未曾發現繁殖。每年3月中旬即到達貓嶼，通常4月上旬開始下蛋，產卵前大多數會用少量的枯草鋪巢，有些亦直接產卵於陡峭岩壁的淺窪中。每巢一蛋，雌、雄一起築巢，輪流孵蛋、育雛，以反芻方式餵雛。經過35天的孵化，白絨絨的雛鳥才會破殼，一週後絨毛才開始漸漸褪去，經過了40-50天的育雛，幼鳥才能飛行。



紅燕鷗

Strena dougallii Roseate tern

觀察月份：4～8月

體長及展翅：L33-43cm W72-80cm

野外特徵：

雌雄同型。繁殖羽嘴腳朱紅色，嘴末端為黑色，頭頂至頸後為黑色，背部淡灰色，頸至頸部，胸以下白色，但繁殖初期，胸前稍沾玫瑰色。停棲時，尾羽較翼羽長。非繁殖羽大致似繁殖羽，但嘴黑色，腳暗褐色，額、頭頂白色有黑色縱紋；幼鳥額、頭黑色，夾雜白色縱紋；背灰沾褐色斑。

生態習性：

每年大約4月底首批到達澎湖，約5月下旬開始下蛋，無明顯的築巢行為，集體繁殖於島嶼四周斜坡的草地上、有遮陰的露岩旁或沙灘上，每巢產卵1～2個，孵化期約23天。澎湖東海以雞善嶼和白沙嶼為最穩定的繁殖地，澎湖南海主要繁殖於後袋仔。由近年繫放回收資料顯示，來澎湖繁殖的紅燕鷗，冬季南遷至澳洲的大堡礁度冬。



白眉燕鷗

Onychoprion anaethetus Bridled Tern

觀察月份：4～9月

體長及展翅：L35-38cm W76-81cm

野外特徵：

雌雄同型。繁殖羽嘴、腳黑色，頭頂至後頭為黑色，前額白色延伸至眼睛上方過眼線黑色，背部暗褐色，非繁殖羽背面淡灰褐色有白色羽緣。

生態習性：

普遍繁殖於澎湖各無人島，澎湖南海以頭巾、後袋仔和貓嶼較多，其中貓嶼為澎湖最大繁殖地，近年數量在6000隻以上；在澎湖北海主要繁殖於鐵砧嶼，東海則是錠鈎嶼。每年約4月初到達貓嶼，其他島嶼約4月中至5月初到達，9月中、下旬離開澎湖。巢通常位於隱密處，喜下蛋於岩堆下的遮蔽處、岩縫或草叢內，每巢一蛋，孵化期31-32天，雌、雄輪流孵蛋、育雛，以反芻方式餵雛。



蒼燕鷗

Sterna sumatrana Black-naped Tern

觀察月份：4～10月

體長及展翅：L30-32cm W64cm

野外特徵：

雌雄同型。全身大致白色，嘴、腳黑色，過眼線延伸至後頭均為黑色。冬、夏羽無變化。幼鳥似成鳥但頭上黑色較淡，背面有黑褐色斑紋。

生態習性：

澎湖地區為普遍夏候鳥，但族群數量不多。廣布於澎湖南、北海無人島的岩礁、沙灘上。首批大約4月中到達澎湖，7月底陸續遷離，但少數會留到10月初。約在5月中、下旬開始下蛋，通常下蛋於岩礁、沙灘上，每巢卵1～2個，孵化期約23天。生性兇悍，遇人入侵，則先以俯衝伴隨叫聲恫嚇，再則以糞便投之，最後甚至以腳拍打或以喙啄之。近年東海的澎澎灘為其最大繁殖地，數量約有 100隻。



鳳頭燕鷗

Thalasseus bergii Greater Crested Tern

觀察月份：4～9月

體長及展翅：L43-53cm W125-130cm

野外特徵：

雌雄同型。繁殖羽嘴黃，腳黑色，頭頂至後頸黑色，後頭有羽冠。前額、頸至胸以下大致為白色，背部鼠灰色。非繁殖羽大致似繁殖羽，但頭頂變白有黑色細紋。

生態習性：

比起其他燕鷗較常進入漁港覓食。築巢於有草的旱地上和沙灘，環境與紅燕鷗相似，但通常位於島嶼較高且平坦的地方，每巢一蛋，同步下蛋情況是澎湖繁殖燕鷗中最明顯的。雌、雄輪流孵卵和育雛，孵化期29-30天。澎湖地區為普遍夏候鳥，大約3月份就零星出現在澎湖，剛到時通常出現在澎湖內海的箱網浮板上。生性機警，下卵前，若受干擾即集體放棄繁殖地，所以，每年下蛋的時間不定，大約在5月中旬以後，近幾年有提早的趨勢。目前雞善嶼的族群最穩定，每年約有2500～3000隻群集繁殖。



黑嘴端鳳頭燕鷗


Thalasseus bernsteini

Chinese Crested Tern

體長及展翅：L38-43cm W115-120cm

野外特徵：

雌雄同型。繁殖羽嘴黃，嘴尖黑色，腳黑色，頭頂至後頸黑色，後頭有羽冠。頭、頸至胸以下大致為白色，背部淺灰色。非繁殖羽大致似繁殖羽，但頭頂變白有黑色細紋。



生態習性：

習性和鳳頭燕鷗相似，且混棲於鳳頭燕鷗群中繁殖。目前只發現於中國浙江省岩岸島嶼韭山列島、五峙山列島、南麂列島、福建省馬祖列島、台灣的澎湖群島和南韓的全羅南道的一個無人島繁殖，並在印尼與菲律賓過冬。本種為一瀕危物種，在2000年馬祖列島發現紀錄以前，在文史記載上，已經逾60年未出現過，使其曾一度被認為已經絕種，故有「神話之鳥」之稱。目前的監測數據顯示，該物種的全球種類總量大約150隻，在2012 年被世界自然保護聯盟列入全球最瀕危的100個物種。澎湖地區為稀有夏候鳥，自2006年起每年有2隻混在鳳頭燕鷗群中繁殖，2016年還出現了3對在雞善嶼繁殖。

請掃描查看
燕鷗辨識表



資料來源 鄭謙遜



燕鷗季資訊



澎管處粉絲團